

平成28年度までの通学路安全対策実施箇所及び対策状況一覧表

別紙1

【a 対策済の箇所】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
a-1	町道 阿賀・東西町線	国道180号線(つどい前)交差点	信号機が太陽の光に反射し見えづらい。	東西町		公安委員会へ要望	反射に対応できる信号機に取替	
a-2	町道 坂根上線	坂根地内	ニヶ水路付近、街灯設置とカーブミラーの設置	坂根		カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	
a-3	町道 河原田線	柏尾地内(TMS付近)	中学生の交通マナーの徹底	柏尾	○	交通安全指導継続実施・・・学校	交通安全指導継続実施	
a-4	町道 阿賀・東西町線	柏尾地内バス停	柏尾バス停 歩道、バス停、カーブミラーの設置	柏尾		カーブミラーの検討・・・位置を協議会から柏尾区へ確認 水路へのフタ設置により路肩面積を増加・・・県	完了	H24-西-1,3
a-5	町道 阿賀・東西町線	柏尾区内	町道イモト谷線奥から3軒目、公民館から法勝寺方面に向かって右側2軒目に防犯灯の設置	柏尾		柏尾区内に防犯灯設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯
a-6	町道 阿賀・東西町線	柏尾区内	旧国道180号線付近転落防護柵の設置	柏尾		(H27.28実施予定)	転落防止対策として蓋を設置済	
a-7	町道 旧電车道線	下阿賀地内	小学生集合場所の「止まれ」の標示線が薄い。	下阿賀	○	公安委員会へ要望	道路標示塗り直し	
a-8	旧県道清水川阿賀線	上阿賀地内(旧電车道)	横断歩道が薄い	下阿賀	⊖	塗り直し対応中	横断歩道塗り直し	警察対応の 為重点箇所 から除外
a-9	町道 旧電车道線	旧電车道	交差点部の『徐行』路面表示が消えかけ見えにくい。	上阿賀	○	路面標示の塗り直し	「ゆっくり」標示塗り直し	
a-10	町道 阿賀・東西町線	峰バス停	峰バス停に信号機の設置	四季	○	信号機設置については、場所がない上見通しが悪く危険な為不可能・・・警察 児童のバス乗降場所の変更は不可能、引き続き交通安全指導継続実施・・・学校	交通安全指導継続実施	H24-西-7
a-11	町道 下阿賀・北方・猪小路線	北方地内	工業団地通勤者へ北方区内の安全走行の徹底	北方		注意喚起 工業団地へ要望	企業懇談会等で注意を促す。	
a-12	町道 長田線	長田入口交差点	長田入口交差点の長田集落側の止まれの文字が消えている。	北方	⊖	路面標示塗り直し対応中	道路標示塗り直し	警察対応の 為重点箇所 から除外
a-13	町道 下阿賀・北方・猪小路線	長田区入口交差点	横断歩道の 신설	長田	○	交通量から横断歩道の設置は不可能・・・警察 工業団地への通勤者への注意喚起・・・企画政策課	企業懇談会等で注意を促す。	
a-14	町道 下阿賀・北方・猪小路線	長田区入口交差点	工業団地通勤者へ安全走行の徹底	長田		注意喚起 工業団地へ要望	企業懇談会等で注意を促す。	
a-15	町道 長田線	長田区から原区へ	防犯灯の設置	長田		長田から原に向かう通学路に設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
a-16	町道 上戸構線	上戸構橋付近	防犯灯の設置	落合上		上戸構橋付近に設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯
a-17	町道 清水線	いずみ区内	いずみ区内の防犯灯の設置	いずみ		いずみ区内に設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯
a-18	町道 徳長線	徳長(機械組合倉庫付近)	木の伐採	徳長		(随時対応)	伐採済	
a-19	町道 能竹上線	能竹内(法勝寺川沿い)	防犯灯の設置	能竹		賀祥バス停手前待避付近に設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯
a-20	町道 入蔵線	入蔵区内	町道入蔵線カーブミラーの設置、及び調整(各所)	入蔵		カーブミラーの検討	カーブミラー設置	
a-21	国道 180号線	賀祥ダム付近	国道180号線賀祥ダムから法勝寺方面の歩道の木の撤去	驛牛		木の撤去を検討	県有地は伐採済	
a-22	町道 天萬寺内線	さくら保育園前	南部町立さくら保育園前の横断歩道のペイント、側道のペイントが薄い。	あいみ手間山	⊖	横断歩道の塗り直し対応中・・・警察 外側線の塗り直し・・・建設課	・横断歩道塗り直し ・外側線は現状維持	警察対応の 為重点箇所 から除外
a-23	県道 西伯伯太線	旧県道信号交差点 付近	交通量が多い、道幅せまい、歩道がない	-		交通安全指導継続実施 電柱の移設は不可能 緑色路面塗装済(県)	交通安全指導継続実施	H24-西-8
a-24	町道 天萬線	天萬区内	道路面「徐行」をわかりやすい場所(電柱等)に設置	天萬	○	「ゆっくり」の路面標示を「仲田宅」「美容室クローバー宅」「福間裕隆宅」に 設置・・・企画政策課	「ゆっくり」標示塗り直し。	
a-25	町道 天萬線	天萬区内	時間帯進入禁止看板(天萬庁舎に続く道)を反対側にも設置	天萬	○	・禁止看板を設置・・・企画政策課	時間帯進入防止看板設置	
a-26	県道 溝口伯太線	宮前区	宮前区内の危険木伐採	宮前一		危険木の枝伐採済・・・教育委員会	伐採済	
a-27	県道 溝口伯太線	宮前区	水路の蓋の設置	宮前一	○	・転落防止柵設置の検討・・・教育委員会、建設課、水利組合(産業課) ・道路に接する水路にフタを設置・・・鳥取県	転落防止の蓋(2ヶ所)を設置	
a-28	町道 宮前二4号線	宮前二区	宮前二区内交差点に停止線と「止まれ」の文字が消えかけている。	宮前二	○	路面標示の塗り直し・・・企画政策課	路面標示塗り直し済	
a-29	町道 宮前諸木1号線	県営住宅交差点	「停止線」及び「止まれ」がない。「ゼブラゾーン」が消えている。	宮前二	○	外側線を引く・・・建設課 トマレ表示の検討(ポールは立てない)・・・企画政策課と建設課で検討	ゼブラゾーン、トマレ標示塗り直し済	
a-30	町道 宮前二5号線	百田橋前変則交差点	宮前二生活道路側から正面の電柱にカーブミラーの設置。停止線、「止まれ」を引き直し。最徐行対策が必要	宮前二	○	路面標示の塗り直し・・・企画政策課	・トマレ標示塗り直し済 ・カーブミラーは現状維持	

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
a-31	県道 福頼市山伯耆大山停車場線	西原地内	横断歩道の新設	西原		横断歩道の設置抜向けた前段で、ポールの設置を検討・・・企画政策課	横断歩道の設置	
a-32	農道	西原地内	四軒屋方面からの時間帯進入禁止	西原	○	交通安全指導継続実施・・・学校 交通マナーの啓発・・・企画政策課	・交通安全指導継続実施 ・交通マナーの啓発	
a-33	県道 福頼市山伯耆大山停車場線	拡張された県道	西原区電柱に防犯灯の設置	西原		西原区内に設置・・・町民生活課 拡張された県道歩道側に設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯
a-34	県道 米子岸本線	県道(諸木西原間)	防犯灯の設置	西原		付近に電柱がなく防犯灯での対応は困難・・・町民生活課 (県道のため道路照明灯として県に要望・・・教育委員会)	道路照明を設置済	防犯灯
a-35	県道 米子岸本線	県道(諸木付近)	防犯灯の設置	諸木		諸木バス停(川側)後方の電柱に設置・・・町民生活課	防犯灯設置	防犯灯
a-36	町道 諸木丸山線支-8	円山区入口	円山入口の「止まれ」の塗り直し	円山	⊖	路面標示の塗り直し対応中・・・警察	路面標示塗り直し済	警察対応の 為重点箇所 から除外
a-37	町道 鶴田池野線町道 朝金鶴田2号支-1	鶴田から会見第二小	別添による	会見第二小	○	交通安全指導継続実施・・・学校 五つ分かれ付近の横断歩道設置検討・・・警察	・交通安全指導継続実施 ・横断歩道設置済	H24-会ニ-1 H24-会ニ-2
a-38	国道 180号線	バイパス	別添による	法勝寺中		交通安全指導継続実施	交通安全指導継続実施	
a-39	県道溝口伯太線	寺内	交通量多い、道幅狭い、歩道がない	-		道路改良済	道路拡幅済	H24-会-1 H24-南-1
a-40	県道溝口伯太線	学校前	交通量多い、車のスピード速い	-		交通安全指導継続実施	交通安全指導継続実施	H24-会-4
a-41	町道 浅井縄平線	市山区内	集落内速度規制の表示(40Km)	市山	⊖	速度表示の増設対応中・・・警察	速度標示を追加	警察対応の 為重点箇所 から除外
a-42	町道 阿賀・東西町線	柏尾区内(旧国道)	路面上にスピード制限の表示(数ヶ所)	柏尾		制限速度表示を増加済。バイパスとの交差点までを50から40km/hへ	スピードマーク	H24-西-2,4
a-43	県道 西伯伯太線	武信バス停	武信バス停前道路、武信下バス停前道路 直線でスピードが出やすい為「バス停あり」または「徐行」の表示。	武信	○	道河内から武信の間 確認の上減速マーク等の設置を検討・・・県	減速マーク設置済	
a-44	町道 金田御内谷線	御内谷区内	ガードレールの新設(2ヶ所)	御内谷		ガードレールの設置	ガードパイプを設置	

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
a-45	県道 西伯伯太線	武信入口	武信入口町道上、下 止まれの標示線見にくい。スピードマークの追加	武信	○	トマレの表示線及びトマレ塗り直し・・・企画政策課 道河内から武信の間 確認の上減速マーク等の設置を検討・・・県	トマレ標示塗り直し対策済 減速マーク設置済み	
a-46	県道 西伯根雨線	今長	福頼～今長間に歩道の設置	今長	○	交通安全指導継続実施・・・学校 注意喚起看板等の設置を検討・・・南さいはく地域振興協議会 減速マークの設置を検討・・・県	交通安全指導継続実施 減速マーク設置済み	
a-47	国道 180号線	戸構橋前	国道180号線に青色路面標示	戸構	○	・スピード抑制策として、減速マーク、ゆっくり表示を検討・・・県工整備局 ・抜本的な対策として、歩道の 신설、横断歩道の移設を検討・・・県土整備局 警察	平成29年度に歩道を設置	
a-48	町道 旧電車道線	倭区内(賀茂神社)	賀茂神社参道との交差付近、防犯灯の移設	倭		防犯灯の移設	平成29年度に設置済	防犯灯
a-49	町道 赤谷線	赤谷区内	区内3ヶ所に防犯灯	赤谷		防犯灯の移設	平成29年度 2か所設置 残りの箇所については、平成30年度以降に設置を検討	防犯灯
a-50	町道 天萬寺内線	さくら保育園前	横断歩道に2箇所設置してある標識を見える位置に移動	あいみ手間山		標識の移設対応中・・・警察	平成28年度に標識の移設を実施済	
a-51	広域農道	奥高姫入口バス停(高姫)周辺	車のスピードが速い、横断歩道がない	-		交通安全指導継続実施・・・学校 横断歩道の設置について集落へ確認・・・あいみ富有の里 「スピードおとせ」の看板設置・・・企画政策課 横断歩道の設置にむけ外側線の検討・・・建設課	速度抑制の啓発看板を設置することで対策済み	H24-会-5
a-52	町道 法勝寺・鍋倉・与一谷線	長田神社前からいずみ区へ	馬場からいずみ区へカーブ見通し悪い	いずみ	○	・減速マークの設置、「徐行」を「ゆっくり」等へ変更・・・県	設置完了	
a-53	国道180号線	ローソン～法勝寺 庁舎	交通量が多い、車のスピードが速い、ガードレールがない	-		バス停の防護柵は設置済 減速マークの設置を検討・・・県土整備局	整備完了	H24-西-6
a-54	県道溝口伯太線	渡辺歯科医院～ ローソン(反対側)	歩道の 신설	天萬		ローソン反対側の105mの区間の歩道整備の検討・・・鳥取県	整備完了	H24-会-2
a-66	町道 法勝寺宿線	法勝寺(旧国道)	旧国道180号線法勝寺地区内の道路側線が消えている。	法勝寺4区	○	外側線の引き直し	平成30年度に実施済み	H27年度分
a-55	町道 天萬線	天萬区内	歩道が無く歩行者、自転車の通行が危険であるため、安全確保の対策が必要	天萬	○	実施済み	カラー舗装を実施	H28年度分
a-56	町道 三崎寺内線 ほか	三崎区内	集落内を自動車がスピードを出して通行するため歩行者が危険	三崎	○	①町道に印字されている「徐行」を「ゆっくり」との表示に塗りなおす。 ②町道～公民館の交差点の一部が死角となるため外側線を入れる。	①「ゆっくり」と表示塗り直し済 ②停止線、トマレ、外側線の実施済	H28年度分
a-57	町道 宮前二4号線	宮前二区地内	カーブミラーが見えにくい。また、通行する自動車の速度が速く危険	宮前二区	○	①カーブミラーをCATVのケーブル柱に移設する ②町道に「ゆっくり」との表示を入れることを検討する。	①カーブミラーを手前に移設 ②「ゆっくり」の路面標示を設置	H28年度分
a-58	町道 河原田線	柏尾地内	通学路であることがわからない。また、カーブで見通しが悪く危険な状態にある。	柏尾	○	①農道交差点の国道か農道方向に「トマレ」の表示を入れる。 ②中学校から生徒に対して自転車での走行マナー、交通安全について周知徹底する。	①交差点に「トマレ」標示を設置 ②中学生への自転車走行マナーの徹底	H28年度分
a-59	町道 倭小西線	倭～原地内	通行する自動車の多くが、速い速度で通行するため危険	連絡会案件	○	おおくに田園スクエア方面から西伯病院方面に走行する車両は、橋の形状から横断歩道が見にくくなっている。警察で道路に注意表示を入れる方針	平成28年度に「歩行者注意」の路面標示を倭橋上に設置済み	H28年度分
a-60	町道 上落合線	上戸構橋バス停付近	3本ある電柱の1、2、3番目に防犯灯が設置されているが、均等に明かりを確保するため、2番目の電柱に設置されている防犯灯を3番目の電柱に移設希望	落合上		平成28年度に防犯灯を設置予定	平成29年度 設置済み	H28年度分
a-61	町道 馬佐良中線	馬佐良地内	防犯灯の増設(現在の設置状況は町道付近を含め8ヶ所となっており、電柱番号15・18・23・29の4本の増設を希望)	馬佐良		平成28年度に防犯灯を設置予定	平成28年度 設置済み	H28年度分

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
a-62	県道 西伯伯太線	道河内地内	防犯灯・器具の取り替え	道河内		平成28年度に防犯灯を設置予定	平成29年度 設置済み	H28年度分
a-63	町道 小松身内谷線	御内谷地内	防犯灯の新設 2か所	御内谷		平成28年度に防犯灯を設置予定	平成28年度 設置済み	H28年度分
a-64	県道 西伯伯太線	徳長地内	防犯灯の新設	道河内		防犯灯の電気代の負担について、集落間での協議が必要調整ができた段階で設置を検討する。	平成29年度 設置済み	H28年度分
a-65	町道 三本木・小学校線	法勝寺7区内	通学路であるが道幅が狭く、自動車が通行すると危険	法勝寺七区	○	側溝のフタについては、建設課で設置予定	側溝蓋掛けによる拡幅工事を実施(平成29年度中に完成予定)	H28年度分
a-67	県道境車尾線	境地内	県道横の水路が大きく、通学する自転車の通行が危険	境		側溝に蓋を設置	平成29年度に実施済み 側溝の石積をL型擁壁に変更して実施(側溝のフタについては、用水路管理者の了解が得られなかったため実施できない。)	H28年度分
a-68	県道 溝口伯太線	阿賀地内	通行する自動車の多くが速い速度で通行するため、県道を横断する際に危険	連絡会案件	○	現在、県道改良工事中であり、完成後は橋の下が通行可能となるため、法勝寺中学校生徒の通学路を変更する必要あり	通学路を変更済み H29年度に防犯灯を設置済み	H28年度分
a-69	県道西伯伯太線	法勝寺三区	児童館方面に進入する場合、道幅が狭く見通しが悪いため歩行者とのすれ違う際に危険	法勝寺三区		道路の拡幅	検討のうえ、道路拡幅は、困難。他の対策として、路肩カラー舗装実施済。	H28年度分

【b 対策実施中(対策予定)の箇所】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
b-1	町道 戸構上鴨線	上鴨部区内	舗装のひび割れ	上鴨部		年次的に対応	ポットホールは町道/バトにより随時修繕し、ひび割れ等は計画的に修繕する。	
b-2	町道 戸構上鴨線	下鴨部区内	町道の舗装補修	下鴨部		年次的に対応	ポットホールは町道/バトにより随時修繕し、ひび割れ等は計画的に修繕する。	
b-3	町道 法勝寺・鍋倉・与一谷線	与一谷	鍋倉から与一谷間の町道が狭く危険	与一谷		町道の拡幅	年次的に工事实施中	
b-4	県道 溝口伯太線	天萬地内	歩道の新設	あいみ手間山		(ダイイチデンソー付近から会見郵便局入口交差点までの区間を事業実施中)	平成31年完成予定	
b-5	国道 180号線	能竹地内	国道の歩道が途切れているため、反対側へ横断する必要があるが信号機もなく安全に横断できない。	能竹	○	H28年度中に国道に「速度減速」等の表示を入れる予定 H30～H31を目途に能竹橋に歩道橋を設置する予定。現在中学生が橋を渡って通学しているが、路側帯が狭く危険であるが、歩道橋完成後に通学路の変更をする必要あり	平成33年完成予定	H28年度分
b-6	町道 市山馬平線	朝金地内	防犯灯の新設 1か所	朝金		平成28年度は設置しない。	平成30年度に設置予定	H28年度分

【c 検討中の箇所】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
c-1	町道 下阿賀・北方・猪小路線	阿賀橋西側方面	通行する自動車の多くが、速い速度で通行するため危険	長田	○	速度標識を設置しても、走行車両は見ないと考えられる。現在消えかかっているセンターライン及び外側線の引き直しを行う。	中央線などの引き直しについて、平成30年度以降での事業化を図る。	H28年度分
c-2	町道 倭住宅線	倭二区入口	国道180号から集落への進入路が狭く、また歩道がないため歩行者が危険	倭二区	○	倭二区入口交差点からローソン前横断歩道の間歩道を設置することを検討	町道との交差点へのスミ切り拡幅について、H30年度以降での事業化を検討	H28年度分

【d 現状維持(当面は実施できない)の箇所】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
d-1	旧県道清水川阿賀線	清水川地内	清水川地内町道の時速30キロ規制	清水川		公安委員会へ要望	道路幅が広く30km規制に該当しないため実施しない。	
d-2	町道 柏尾坂根線	坂根地内	法勝寺左岸の一時停止標識など、危険回避	坂根	○	道幅が狭いこともあり、トマレの強調表示は不要。現状維持	現状維持	
d-3	町道 旧電車道線	上阿賀地内	側溝床板の設置	上阿賀	○	(通学路でないことを確認)	現状維持	
d-4	町道 原線	原地内	集落内のカーブミラー傷みの為取替え。	原	○	カーブミラーの取替	確認の結果カーブミラー取替は見送る。	
d-5	町道 戸構住宅線	戸構区内	城山区(小倉～城山ホーム)カーブミラー設置	戸構		カーブミラーの検討	カーブミラーを確認	
d-6	町道 城山住宅線	城山(小倉宅側道)	町道のT字路にミラーの設置	戸構		(ミラー設置を確認)	カーブミラーを確認	
d-7	国道 180号線	賀祥区内、緑水園前	横断歩道が消えかけている	南さいはく		(消えていない)	現状維持	
d-8	県道溝口伯太線	潮医院からみき美容室	歩道の新設	天萬	○	歩道の設置を県へ要望	(通学路でないため、対策箇所から削除)	H24-会-2
d-9	町道 鶴田線	鶴田区内	集落内速度規制の表示(40Km)	鶴田		速度表示の設置	公安委員会から必要性が薄いと判断されたため、現状維持	
d-10	県道 西伯根雨線	今長橋周辺	今長橋周辺への防犯灯の移設(旧道の防犯灯の移設)	今長		県道沿線への設置となるため、県に設置を要望する予定	現状維持	H28年度分
d-11	農道	田住地内	防犯灯の設置(住宅間に防犯灯を2基設置)	田住		既設防犯灯との間隔が狭くなるため、設置しない。	既設の防犯灯があることを勘案し、現状維持	H28年度分
d-12	町道 朝金鶴田2号線	鶴田地内	通学路であることが分かりにくい。また、カーブがあるため見通しが悪く危険	会見第二小	○	交通量が少ないことから「通学路」標記は当面設置しない。カーブミラーの設置では歩行者は確認できないので、当面設置しない。	現状維持	H28年度分

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	集落	重点箇所	対策内容	対策状況	備考
d-13	町道 原奥絹屋線	原地内野屋橋交差点	一方向にしか「トマレ」標示がなく、交差点の進入が危険であるため、もう一方向にも同様の標記の設置を望む。	原	○	既に「トマレ」の表示があるので、現状で対応	現状維持	H28年度分
d-14	町道 天万田住線	田住地内	四軒屋交差点の諸木方面から会見小学校方面に町道を横断する際に横断歩道がなく危険	田住	○	日中の交通量がさほどないと思われること及び歩行者の待避所が道路の現状ではないため、横断歩道の設置は困難	現状維持	H28年度分